

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 1 av 11

CCB HAVNEREGLEMENT

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 2 av 11

CCB HAVNEREGLEMENT	1
1. INNLEDNING.....	3
2. DEFINISJONER.....	3
3. INNSEILING.....	3
4. LOSTJENESTE.....	3
5. SJØKART.....	3
6. ANLØPSMELDING.....	3
7. KLARERINGS-DOKUMENTER.....	4
8. KAIKAPASITET.....	4
9. TESTLØFT.....	4
10. TESTBRØNN.....	4
11. FARTØYBEGRENSNING	4
12. BRUK AV PROPELL OG MASKINER.....	5
13. ANKER- OG KJETTINGPlass.....	5
14. BUNKER/FERSKVANN/NATURGASS	5
15. FØRURENSNING.....	5
16. VERKSTED.....	5
17. ANDRE TJENESTER.....	5
18. DYKKER-/FROSKEMANNSARBEID	6
19. KAI-avgift/ISPS avgift	6
20. AVFALL.....	6
21. PARKERING.....	6
22. TRANSPORT	6
23. LASTEHANDLING.....	6
24. ARBEIDSTID.....	6
25. VAKTHOLD – SIKRING	6
26. SKADERAPPORTERING.....	6
27. KONTAKTPERSONELL.....	7
Vedlegg 1 SKJEMA FOR ANLØPSMELDING.....	8
Vedlegg 2 SKJEMA FOR BESTILLING AV TRANSPORTTJENESTER/KAIPLASS/BUNKRING	9
Vedlegg 3 SKJEMA FOR LEVERING AV AVFALL VED CCB.....	10
Vedlegg 4 BASEKART/ ISPS KART.....	11

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av:	JS 171208	Dok. nr.:	CCB/2P/00/13
Godkj. av:	MWH 150109	Utg.:	6
Passert Adm.sjef:	TBS 210109	Dato:	171208
		Side:	3 av 11

1. INNLEDNING

CCB er en base for offshore oljeindustri og maritim industri lokalisert ca 9 nautiske mil VEST av Bergen (5°1'12"Ø - 60°25'20"N).

Kjøretiden fra Bergen er ca 25 minutter, distansen er ca 28 kilometer og fra Flesland flyplass er kjøretiden ca 40 minutter med en distanse på 35 kilometer.

2. DEFINISJONER

CCB havneområde omfatter området ved basens kaier og 500 meter utenfor disse. Havneområdet inngår i Bergen og Omland havnedistrikt. Forskrift om orden og bruk av havnen mv for Bergen og Omland gjelder således for CCBs havneområde.

CCBs havneområde administreres av CCB operasjonsavdeling.

CCB har 4 faste ISPS (avgrensede områder) og 2 områder som er øremerket som midlertidige ISPS områder. Basen har i tillegg områder hvor ikke ISPS fartøy kan legge til, Kai 10. Det vil ikke bli gitt anledning til anløp på CCB uten anløpsmelding (se vedlegg nr 1). Skjema finnes også på www.coastcenterbase.com.

3. INNSEILING

Vanlig innseiling til CCB er fra NORD ved Fedje og inn i Hjeltefjorden, og fra SØR ved Marsteinen og inn Krossfjorden. I den sørlige innseilingen er det en bro mellom Knarrevik på Lille Sotra og Drotningvik på Bergenssiden. Broen har fri seilingshøyde på 50 meter ved middel vannstand.

4. LOSTJENESTE

I NORD, ved Fedje Trafikkstasjon (trafikkstasjon varsles alltid 1 time før passering). I SØR, ved Viksøy Losstasjon (ved Marsteinen). Los kan bestilles gjennom CCB eller skipets agent.

Det er og mulig å bestille direkte fra Kvitsøy Losstasjon tlf. 51 73 53 97/98.

5. SJØKART

Norske sjøkart nr 21 og nr 23.

Britiske admiralitetskart nr 3009.

6. ANLØPSMELDING

Dersom flere skip anløper basen, vil de bli betjent etter ”first come, first served” prinsippet med mindre kaiplass er reservert.

Skip som ikke er i virksomhet skal vike plass for andre skip som trenger kaiplassen til laste- og losseoperasjoner.

Kapteinen eller skipets agent skal melde fra til CCB med anløpsmelding per e-post eller telefaks (hvis ikke annet er mulig ved hjelp av telefon) 24 timer før ankomst. Skipets navn og nasjonalitet skal oppgis, samt ankomstdato og klokkeslett, hvor skipet kommer fra og neste havn (se vedlagt skjema for anløpsmelding, vedlegg nr 1).

Tjenester som ønskes skal oppgis, for eksempel bunkers, mannskapsskifte, levering av avfall eller andre tjenester. Fortøyningshjelp bestilles pr telefon (ref punkt 27) senest 2 timer før ankomst.

Det er utarbeidet skjema for ankomstmelding og bestilling av tjenester på våre websider: www.coastcenterbase.no.

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: NO 980 380 610 MVA

Utarb. av:	JS 171208	Dok. nr.:	CCB/2P/00/13
Godkj. av:	MWH 150109	Utg.:	6
Passert Adm.sjef:	TBS 210109	Dato:	171208
		Side:	4 av 11

7. KLARERINGS-DOKUMENTER

For skip som skal klareres skal klarering foregå om bord straks etter skipets ankomst ved tollmyndighetene eller av en representant fra skipets agent. Følgende dokumenter kreves:

- 1) Forhåndsmelding (sendes før ankomst)
- 2) Fartøysdeklarasjon
- 3) Lastedeklarasjon
- 4) Proviantdeklarasjon
- 5) Besetningsdeklarasjon
- 6) Helsedeklarasjon
- 7) Manifest

CCB er ansvarlig overfor myndighetene for all skipstrafikk som anløper havnen.

I tilfelle en agent ikke møter opp ved skipets ankomst, vil CCB sende om bord en representant for å utføre klareringen.

Partene som er involvert vil bli fakturert for slike tjenester. Hvis dette ikke kan aksepteres av skipets kaptein, må fartøyet gå til nærmeste havn hvor dette kan utføres.

8. KAIKAPASITET

CCB er en godt beskyttet havn med tilstrekkelig dybde for den største fartøyer, åpen for anløp året rundt og en total kaielengde på ca 750 meter som beskrevet under. Posisjon CCB: 5°11'20"N - 60°25'20"E

Kai nummer	Lengde	Dybde	Posisjon iht. sjøkart	ISPS status	Pullertest:
1	50 meter	7 meter	027/207°	Midlertidig ISPS kai	
2	52 meter	7 meter	286/106°	Midlertidig ISPS kai	100 tonn
3	105 meter	21 meter	334/154°	Midlertidig ISPS kai	200 tonn
10	30 meter	7 meter	274/094°	Ikke ISPS kai	
11	59 meter 169 meter	10 – 50 meter	SØR: 008/188° NORD: 014/194°	Midlertidig ISPS kai	250 tonn
Ro-ro	110 meter	12 meter	000/180°	ISPS kai	
31	60 meter	10 meter	012/192°	ISPS kai	
32	60 meter	10 meter	012/192°	ISPS kai	
LNG kai	43 meter	10 meter	330/150°	ISPS kai	
ÅNP 1	40 meter	7 meter		ISPS kai	

Ved alle kaiene kan fartøyene overlappes slik at skip på 50.000 tonn, eller større, kan fortøyes. Midtseksjonen av kai 11 er konstruert på fast fjell, slik at ubegrenset vekt kan lagres nær kaikanten.

9. TESTLØFT

På NORD enden av kai 11 er det installert løftepunkt med belastningskapasitet 120 tonn for bruk ved testløft av kraner eller andre enheter.

10. TESTBRØNN

NORD for kai 11 er det på sjøbunnen boret et borrhull og påsatt et brønnhode, dette stedet er benyttet til testing av subsea utstyr. Brønnen befinner seg på 50 meters dyp og er kun ca 10 meter NORD for kai 11, innenfor god rekkevidde av kran plassert på kai.

11. FARTØYBEGRENSNING

Fartøyer bes bruke sakte fart innenfor havneområdet. Med sakte fart menes at båtføreren "skal opptre aktsomt, varsomt og hensynsfullt" for å "styrke hensynet til andre og eget fartøy, omgivelsene og miljøet. Når båter er i CCBs havneområde skal det være skipsfører om bord. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak, da etter avtale med CCB.

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: NO 980 380 610 MVA

Utarb. av:	JS 171208	Dok. nr.:	CCB/2P/00/13
Godkj. av:	MWH 150109	Utg.:	6
Passert Adm.sjef:	TBS 210109	Dato:	171208
		Side:	5 av 11

12. BRUK AV PROPELL OG MASKINER

Fartøy må ikke, under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøy skal gå. Under manøvrering til/fra kai skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre fremdrifts- eller manøvreringsmidler.

13. ANKER- OG KJETTINGPLASS

Ankerplass er lokalisert omtrent 500 meter NORD for kai 1 med dybder fra 29 til 74 meter. For boreplattformer og andre større fartøy skal ankerplass anvises.

Mottak eller utlegging av kjetting skal arrangeres av operasjonsavdelingen, personell fra CCB skal være tilstede under utlegging av kjetting.

14. BUNKER/FERSKVANN/NATURGASS

Marine diesel/gassolje er tilgjengelig på kai nr 2, 3, 10, 11, 31, 32, og ro-ro. Leveringsrate er 140m³ pr time. Ellers kan bunkers leveres av bunkersbåt.

Vann kan leveres fra alle kaier. Leveringsrate er 70m³ pr time.
Kai 31 og 32 har leveringsrate på 140 m³ pr time.

CCB har eget kaianlegg for bunkring av naturgass (LNG). Totalkapasitet på anlegget er 450m³.

Kai nummer	Vann	Bunker/diesel	LNG
1	X		
2	X	X	
3	X	X	
10	X	X	
11	X	X	
LNG kai			X
Ro-ro	X	X	
31	X	X	
32	X	X	
ÅNP 1			

15. FORURENSNING

Under opphold i CCBs havneområde skal fartøyer stenge utløpsåpninger og ellers iverksette nødvendige tiltak for å unngå forurensning av luft eller sjø.

Sandblåsing og sprøytemaling må ikke iverksettes uten at spesielle tiltak som nødvendig dekking er iverksatt og skriftlig tillatelse fra CCB er innhentet.

CCB kan forby rustbanking eller annet støyende arbeid på fartøyet i havneområdet. Bruk av sirener og utvendige høytaleranlegg bør unngås i perioden fra klokken 2200 til klokken 0800.

Fartøy som ligger ved LNG kaien skal ikke bruke varmtarbeide om bord eller på kai.

Ved forurensning skal operasjonsrommet/ havnevakt/ portvakt straks varsles. Oljevern er etablert på basen.

16. VERKSTED

Basen og nærområdet er godt utstyrt med verksted for mekanikk, sveising, maskinering og elektro-tjenester. Sandblåsing, brannsikring, maling og lignende er også tilgjengelig. Utvendig sandblåsing og sprøytemaling kan bare utføres ved full tildekning og etter forhåndsgodkjenning av CCB.

17. ANDRE TJENESTER

Maritime og tekniske tjenester kan arrangeres på anmodning. Skipsagent er lokalisert på basen.

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av:	JS 171208	Dok. nr.:	CCB/2P/00/13
Godkj. av:	MWH 150109	Utg.:	6
Passert Adm.sjef:	TBS 210109	Dato:	171208
		Side:	6 av 11

18. DYKKER-/FROSKEMANNSARBEID

Dykker-/froskemannsarbeid skal ikke finne sted uten tillatelse fra CCB, havnevakt eller operasjonsrom. Slikt arbeid skal merkes forskriftsmessig.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for der dykker-/froskemannsarbeid av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det merkes forskriftsmessig og deretter meldes snarest mulig.

19. KAIavgift/ISPS avgift

Kaiavgiften blir regnet i forhold til tonnasje og liggetid.

ISPS avgift blir regnet for ISPS fartøy uavhengig av tonnasje. Avgift for rigg vil bero på kompleksiteten av de arrangement som ønskes i forhold til ISPS krav.

Avgiftene ilegges fartøy, og skal være fartøyets betaling for bruken av CCB kaier og ISPS område. For øvrig henvises det til veiledende prisliste fra CCB.

20. AVFALL

På CCB er det etablert kildesorteringsanlegg for avfall. Senest ved ankomst til CCB skal det sendes skjema om hvilket avfall som er om bord i skipet, og om skipet ønsker å levere avfall under liggetiden i havnen (se vedlegg nr 3).

CCB har eget mottak for spesialavfall.

Bli det forlatt avfall på CCBs områder uten avtale med CCB, blir fartøyet ilagt en tilleggsavgift på kr. NOK 5000.

21. PARKERING

Parkering skal skje på anviste områder. Parkering skjer på eget ansvar. Langtidsparkering (over 12 timer) må avtales med portvakt, operasjonskontor eller HMS-avdelingen på CCB.

22. TRANSPORT

Mannskapsskifte kan arrangeres av CCB. Tollklarering, shipping- og spedisjonstjenester for flyfrakt, landtransport, helikopter og ships chartering kan arrangeres.

23. LASTEHANDLING

Laste og losseoperasjoner skal utføres av CCB. Skriftlig bestilling skal benyttes, se vedlegg nr 2.

Operasjonskontor eller havnevakt kan og kontaktes. Skjema er også tilgjengelig på www.coastcenterbase.com. Gaffeltrucker, trailere og annet utstyr for håndtering av alle typer last er tilgjengelig. Mobilkraner fra 40 til 200 tonn/meter er stasjonert på basen. CCB har egen ro-ro rampe med muligheter for denne godshåndteringsmåten.

24. ARBEIDSTID

Normal arbeidstid på CCB er fra klokken 0800 – 1600 mandag til fredag. Det er etablert vaktordninger som kan kalles ut på minimum 2 timers varsel.

25. VAKTHOLD – SIKRING

Det er vakt ved innkjøringen til basen. Portvakten er bemannet hele døgnet. Vakten patruljerer baseområdet på kvelds- og nattetid. Det enkelte skip er ansvarlig for egen sikring (vakthold). Ferdsel til/fra fartøy bes skje på kortest mulig vei inn/ut fra basen. Fartøy har lytteplikt på VHF kanal 10 ved opphold i CCBs havneområde.

CCB kan iverksette undersøkelser av personer og gods som befinner seg innenfor havneområdet, når hensynet til skipsfarten og basen for øvrig tilsier det. Det reduserer ikke det ansvaret kapteinen har etter sjøfartslovgivningen. Fartøy og mannskap bes rette seg etter anvisning fra CCBs havnevakt, vaktpersonell eller administrasjon.

26. SKADERAPPORTERING

Uhell og skader meldes CCB straks slike forhold oppdages, og følges opp med oversending av utskrift fra fartøyets journal. Industrivern er etablert på basen og kan varsles gjennom CCB sentralbord.

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 7 av 11

27. KONTAKTPERSONELL

Innenfor normal arbeidstid er følgende nøkkelpersoner tilgjengelig:

CCB nødtelefon tlf: 56 32 32 00
CCB sentralbord tlf: 56 32 30 00
Operasjonsrom (kaikontor) tlf: 56 32 31 31 / VHF kanal 10
Telefaks tlf: 56 33 51 91
E-post Operasjonsrom ordrekontor@coastcenterbase.no

Utenom normal arbeidstid kan følgende personell kontaktes:

Portvakt tlf: 56 32 30 00
Portvakt VHF kanal 10
Havnevakt mobil tlf 976 94 033 / havnevakt@coastcenterbase.no

For fortoyningssassistanse mellom kl 2000 og 0800 ta direkte kontakt med portvakten VHF kanal 10 eller tlf 56 32 31 65.

**PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT**



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: **NO 980 380 610 MVA**

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 8 av 11

Vedlegg 1 SKJEMA FOR ANLØPSMELDING

ANLØPSMELDINGSSKJEMA

NR.	ØNSKEDE OPPLYSNINGER	UTFYLTE OPPLYSNINGER		
1.	Fartøyets navn:			ISPS-fartøy <input type="checkbox"/>
				Ikke ISPS-fartøy <input type="checkbox"/>
	Fartøyets identifikasjonsnummer:			
	Br. tonn:		Flagg:	
	Gr. tonn:			
2.	Rederi:			
	Agent:			
3.	Fartøyets kontaktpunkt:	Telefon:		
		Faks:		
		E-post:		
		Annet:		
4.	Antatt ankomsttid:			
	Faktisk ankomsttid:			
	Avgangstid:		Neste havn:	
5.	Hensikt med anløpet (på CCB):			
6.	Navn på sist besøkte havn/installasjon:			
7.	Sikringsnivå (kryss av for aktuelt nivå):	NIVÅ	FARTØY	SISTE HAVN
		1		
		2		
		3		
8.	Anløpsmelding sendt av:	Navn:		
		Funksjon:		
		Telefon:		
		Dato og klokkeslett:		
9.	Anløpsmelding mottatt av:	Navn:		
		Funksjon:		
		Dato og klokkeslett:		
CCBs kontaktpunkt for anløpsmelding: Hverdager mellom 0800-1600: Tlf.: +47 56 32 31 31, faks: +47 56 32 31 28, e-post: havnevakt@coastcenterbase.no Hverdager 1600-0800 og lør- og hellidager: Tlf. + 47 976 94 033.				
For CCB: Anvist plass på kai:				

COAST CENTER BASE AS – IMO PORT ID NO. 25871

PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: NO 980 380 610 MVA

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 9 av 11

Vedlegg 2 SKJEMA FOR BESTILLING AV TRANSPORTTJENESTER/KAIPLASS/BUNKRING

Telefon Operasjonsrom +47 56 32 31 31 / +47 56 32 31 32
Fax Operasjonsrom +47 56 32 31 28
E-mail bestilling@coastcenterbase.no

Kunde nummer	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Post nr/sted	<input type="text"/>
Tlf / Fax	<input type="text"/> / <input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Rekvirert av (navn)	<input type="text"/>

ARBEIDSBESKRIVELSE	TONN

PO/ID

ARBEIDSDRE

Bestilt - dato / tid

<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	time	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	------	----------------------	---	----------------------

Ønsket ferdig - dato / tid

<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	time	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	------	----------------------	---	----------------------

Jobb avsluttet - dato / tid

<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	time	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	------	----------------------	---	----------------------

KOMMENTARER

--

PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: NO 980 380 610 MVA

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 10 av 11

Vedlegg 3 SKJEMA FOR LEVERING AV AVFALL VED CCB

KVITTERING / BESTILLING

Skipets navn: _____ Kundens ref: _____
Rederi: _____
Fakturaadresse: _____
Dato: _____ Signatur: _____

Sortert avfall	Mengde (kg)	Ant. kolli	Emballasje	Deklarasjon/merknader
7030 Maskinslopp				
7012 Spillolje				
7022 Oljeholdig avfall				
7024 Oljefilter				
7052 Malings avfall				
7055 Sprayboks				
Batterier				
Glass				
Metall				
Trevirke				
Restavfall				
Tømming av bosscontainere				
Destruksjon tomme fat				
Matavfall				

Ønsker tomme 200 ltr klemningsfat i retur	Antall	
---	--------	--

Bestilling skal sendes til Coast Center Base AS

Telefon: 56 32 31 31 (kl 0800-1600) Vakttelefon: 976 94 033 (kveld/helg)
Faks: 56 32 31 28 E-post : havnevakt@coastcenterbase.no

PROSEDYREHÅNDBOK
CCB HAVNEREGLEMENT



COAST CENTER BASE AS
Pb. 55
N-5347 KYSTBASEN ÅGOTNES NORGE
Telefon: +47 56 32 30 00 fax: +47 56 33 51 91
E-post: ccb@coastcenterbase.no
Foretaksnr.: NO 980 380 610 MVA

Utarb. av: JS 171208
Godkj. av: MWH 150109
Passert Adm.sjef: TBS 210109

Dok. nr.: CCB/2P/00/13
Utg.: 6
Dato: 171208
Side: 11 av 11

Vedlegg 4 BASEKART / ISPS KART

